mapiscinemobile.fr

Ma Piscine Mobile

Catalogue

Édition 2023-2024 - Tarifs valables jusqu'au 31/12/2024



Concepteur • Fabricant • Installateur

Catalogue - Édition 2023-2024

Ma Piscine Mobile

Fabricant historique de piscines containers depuis 2018

Ma Piscine Mobile, société créée en 2018 par Anthony Bordonado est située à Estrablin en Isère.

Spécialisée dans la transformation de containers maritimes en piscines, l'équipe Ma Piscine Mobile possède un savoir-faire indiscutable.

En seulement quelques années, Ma Piscine Mobile a déjà réalisé un grand nombre de projets que vous pouvez retrouver dans toute la France et désormais en Suisse !

Notre offre s'articule autour de deux produits principaux que nous avons conçus, développés et améliorés au fil du temps : **la Piscine Container** et **l'IronPool**. Chacun de nos modèles est disponible en moins de 10m².

La Piscine Container offre une structure à dimensions fixes, en version 6m ou 12m, avec une machinerie intégrée (modèle IN) ou avec une machinerie déportée (modèle OUT).

L'IronPool est elle une piscine en acier sur mesure avec des dimensions et des formes variables, disponible jusqu' à 3 mètres de largeur extérieure.

Rappel sur la réglementation

Bassin de mois de 10m²

Il n'est pas nécessaire de demander une autorisation (déclaration préalable), sauf si la piscine est située en zone protégée (périmètre d'un site patrimonial, abords d'un monument historique, secteur sauvegardé, site classé ou en instance de classement).

Bassin de plus de 10m²

Une déclaration préalable est obligatoire.
À savoir que dans les deux cas les règles locales d'urbanisme (plan local d'urbanisme - PLU - ou carte communale) peuvent imposer des restrictions spécifiques. Pensez à consulter le service de l'urbanisme de votre mairie.

Nos services

Chez Ma Piscine Mobile, tous nos produits sont livrés avec :
- Les meilleurs conseils en fonction de vos besoins pour des équipements adapatés à vos attentes
- Une vérification en votre présence des accès au terrain pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu le jour de la livraison avec une piscine impossible à déposer
- Une supervision de la pose de votre bassin par nos soins
- Une installation entièrement réalisée par nos soins
- Une mise en service et des explications réalisées le jour de la livraison
- Attention, surcharge carburant de 0.80€ / km au départ d'Estrablin

Toutes ces prestations sont comprises dans les prix affichés.

Nos équipements et partenaires

Tous nos équipements ont été scrupuleusement selectionnés parmis nos fournisseurs, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs qualités de fabrication.

C'est pour cette raison que vous ne trouverez dans nos bassins uniquement de la membrane armée en étanchéité et aucun liner par exemple.

Nous vous garantissons des piscines avec un matériel haut de gamme ainsi qu'un accompagnement des plus complets.

Prochainement, dans votre jardin…

Sommaire

Nouveautés 7

Les Containers 8

Fiche d'information 8

Containers IN 10

Containers OUT 11

Les IronPool 12

Fiche d'information 12

Caractéritiques 13

Nos Équipements 14

Pompes 15

Filtres 16

Désinfection 18

PVC Armé 20

Chauffage 21

Couvertures souples 25

Couvertures rigides 26

Aménagements 28

NCC & Massages 30

Parois vitrées 32

Bien-être (spa & sauna) 33

Options diverses 34

Contact 36

Ma Piscine Mobile

Les nouveautés

De nouvelles entrées au catalogue pour vous proposer toujours plus de choix et de satisfaction !

Nous pouvons également réaliser vos terrasses à partir des lames Timbertech.

Timbertech de série : 0 entretien - 100% plaisir

Nos bassins sont désormais équipés de lames composites ultra haut de gamme de chez Timbertech. Cette marque américaine fortement implantée aux USA, sélectionne chacun des composants de leurs lames, que l'on soit sur les gammes 100% PVC, ou PVC - Bois.

La finition est réalisée par un enrobage complet de la lame par une couche de PVC.

Nos bassins sont équipés de lames 100% PVC de la gamme AZEK, en coloris gris ou marron.

inclus

Cosmy the Bot 200 - Robot de nettoyage

Avec Cosmy, vous entrez dans un nouvel univers, où l'efficacité rime avec style et élégance, où la taille cède la place à la finesse et à l'intelligence !

Sensible et Intuitif
Fin et Elégant
Pratique et bien pensé
Double Filtration
Poids Plume
Agile sur toutes les surfaces

1 099 €

Taille de bassin : jusqu'à 12m
Durée du cycle : 1h30 - 2h00 - 2h30
Commande à distance : application smartphone
Type de nettoyage : fond, parois et ligne d'eau
Type de filtre : filtration double couche (sur Cosmy 200 et 250)
Type de brosses : PVC
Longueur du câble : 16m flottant
Poids : 5.75kg Garantie : 2 ans

Les Containers

Premiers experts en piscines containers de France.
Disponibles en deux tailles : 6m ou 12m de longueur.

Le modèle 6m IN (avec machinerie intégrée) ayant un bassin inférieur à 10m² n'est pas soumis à déclaration de travaux.

La machinerie peut également être déportée (OUT) et installée dans un cabanon. Ces modèles permettent de profiter d'un bassin plus grand et de simplifier l'accès à la machinerie (pour une pose semi-enterrée ou enterrée notamment).

Une largeur de bassin unique (233cm) mais des longueurs différentes !

Ma
Piscine
Mobile

Containers IN

Les modèles IN sont équipés d'une machinerie intégrée qui leur confert un côté pratique et fonctionnel. La superficie du bassin s'en voit alors réduite.

Sur la base d'un container de 6m, il est par exemple possible de réaliser un bassin de moins de 10m², ou alors d'intégrer la machinerie sous une plage immergée. Pour les modèles hors-sol, de nombreuses options d'accès au bassin sont disponibles.

	6 mètres	**12 mètres**
Dimensions container	L: 6,04m - l: 2,44m	L: 12,19m - l: 2,44m
Dimensions bassin	L: 4,29m - l: 2,33m - L.E: 1,15m	L: 10,50m - l: 2,33m - L.E: 1,15m
Dimensions machinerie	L: 1,60m - l: 2,33m	L: 1,40m - l: 2,33m
Déclaration de travaux	NON (bassin<10m²) / OUI (si plus)	OUI
Revêtement intérieur	PVC Armé Alkorplan 1000 + Feutre 350g/m²	
Filtre	Sable BWT CS Side ou Cartouche BWT Ecoclear	
Pompe	BWT Istar 8m³/h	BWT Istar 16m³/h
Traitement	Chlore dans le skimmer	
Aspiration	1 skimmer + 1 prise balai bas de paroi	
Buse de refoulement	1 surface + 1 bas de paroi	
Éclairage	1 spot LED blanc	
Margelle et plage	TimberTech - Gamme AZEK	
Peinture extérieure	Époxy + Finition polyuréthane couleur au choix	
Prix	**17 990 €**	**26 990 €**

Nos conseils

Sur les modèles 6m, nous conseillons une plage immergée afin d'optimiser la surface de bassin ainsi que le côté convivial !

Nous recommandons fortement de l'équiper d'un brominateur ce qui vous aidera à maîtriser l'équilibre chimique de votre bassin, ce qui est une tâche toujours plus délicate dans un faible volume d'eau !

Containers OUT

Le principe des modèles OUT est de déporter la machinerie. Cela permet de profiter d'un bassin plus grand et de simplifier l'accès à la technique dans le cas d'une pose semi enterrée ou enterrée !

Le bassin est aussi large qu'un modèle IN, mais plus long. La machinerie est à installer dans un cabanon, un garage... Mais rassurez-vous, le coût de cette installation est compris dans le prix du bassin !

	6 mètres	**12 mètres**
Dimensions container	L: 6,04m - l: 2,44m	L: 12,19m - l: 2,44m
Dimensions bassin	L: 5,70m - l: 2,33m - L.E: 1,15m	L: 11,70m - l: 2,33m -L.E: 1,15m
Dimensions machinerie	Extérieure	
Déclaration de travaux	OUI	
Revêtement intérieur	PVC Armé Alkorplan 1000 + Feutre 350g/m^2	
Filtre	Sable BWT CS Side	
Pompe	BWT Istar 8m^3/h	BWT Istar 16m^3/h
Traitement	Chlore dans le skimmer	
Aspiration	1 skimmer + 1 prise balai bas de paroi	
Buse de refoulement	1 surface + 1 bas de paroi	
Éclairage	1 spot LED blanc	
Margelle et plage	TimberTech - Gamme AZEK	
Peinture extérieure	Époxy + Finition polyuréthane couleur au choix	
Prix	**18 990 €**	**27 990 €**

Nos conseils

Nous vous conseillons d'opter pour un modèle OUT lorsque que l'accès aux portes de la machinerie semble compliqué.

Installer un cabanon à l'écart vous permettra également d'accéder au coeur de votre piscine en toute tranquilité, sans avoir à vous approcher du bassin !

Les IronPool

Qu’est ce qu’une IronPool ?

Ces bassins offrent une alternative intéressante au container aussi bien au niveau des dimensions que de la forme ! Ils sont fabriqués à base d’acier puis traité epoxy + polyuréthane. Le catalogue d’options ainsi que le concept restent également les mêmes !

Votre piscine est livrée prête à l’emploi, avec une machinerie intégrée ou déportée.

Dimensions et formes

La dimension maximum est de 3m de largeur extérieure pour 2m75 intérieure. Toutes les configurations sont possibles : largeur, longueur et profondeur !

Il faut savoir que ces piscines ne sont pas forcément rectangulaires ! Un coin mort dans votre jardin ?

Nous nous adaptons pour utiliser au maximum vos espaces et donner du cachet à votre extérieur !

Nos conseils

Une IronPool sera très largement à privilégier dans le cas d’un bassin de moins de 10m², où la machinerie sera déportée pour cause de convenance ou d’inaccéssibilité.

Enfin, ce modèle permettra vraiment d’optimiser vos espaces !

Caractéristiques & tarifs

Prix TTC en €

Longueur	2m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m
Largeur	2,5m	3m	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m	2m
Superficie	5m²	6m²	6,25m²	7,5m²	8,75m²	10m²	9m²
Prix LE* 1,15m	**10 090 €**	**11 090 €**	**11 190 €**	**13 390 €**	**14 990 €**	**16 590 €**	**16 290 €**
Prix LE* 1,40m	**11 090 €**	**12 390 €**	**12 490 €**	**14 890 €**	**16 490 €**	**18 390 €**	**18 090 €**

*LE = Ligne d'Eau

Prix TTC en €

Longueur	4m	5m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Largeur	3m	2m	2,5m	3m	3m	3m	3m	3m
Superficie	12m²	10m²	12,5m²	18m²	21m²	24m²	27m²	30m²
Prix LE* 1,15m	**17 790 €**	**16 890 €**	**18 390 €**	**20 590 €**	**21 990 €**	**24 990 €**	**27 790 €**	**31 190 €**
Prix LE* 1,40m	**19 590 €**	**19 690 €**	**20 890 €**	**23 090 €**	**25 090 €**	**28 390 €**	**31 190 €**	**34 890 €**

*LE = Ligne d'Eau

Équipements et finitions

Les finitions sont les mêmes que sur les piscines containers :

- Traitement époxy + finition polyuréthane
- Margelle en TimberTech
- PVC armé
- Traitement chimique manuel au chlore
- Pompe adaptée au volume du bassin

Filtre à cartouche ou filtre à sable au choix.

Nos équipements

Les pompes

Élément clé de votre machinerie, la pompe a pour but de faire circuler l'eau dans le bassin ainsi que dans la machinerie. Sans elle, un traitement chimique est inefficace et une filtration inexistante. Son débit doit être adapté au volume de votre bassin.

La norme française prévoit une filtration totale de votre bassin en 4h maximum, là où nos installations le font en moins de 2h ! Nous vous offrons la possibilité de partir sur une pompe plus silencieuse et plus économe, ou bien encore de choisir une installation à vitesse variable.

La I-Star II

- Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène,
- Préfiltre de grande capacité,
- Couvercle transparent à vissage extérieur,
- Auto-amorçante
- Pompe compatible avec l'électrolyse au sel (5 g/l),
- Sécurité renforcée : grâce à la conception originale de la turbine, l'arbre du moteur n'est jamais en contact avec l'eau. Il ne peut donc pas y avoir de fuite électrique vers la piscine,
- Livrée avec une clé d'ouverture.

inclus

L'Eurostar HF

- Un panier de préfiltre éclairé et qui se scinde en deux parties ;
- Niveau sonore ultra faible ;
- Auto-amorçante, avec garniture étanche, montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel ;
- Les pompes en monophasé sont toutes équipées d'un condensateur de type P2 ;
- Sécurité renforcée : grâce à la conception originale de la turbine, il ne peut pas y avoir de fuite électrique vers la piscine ;
- Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre. Parfaite résistance à la corrosion même dans le cadre d'un traitement à l'électrolyse de sel (5 g/l) ;
- Livrée avec une clé d'ouverture.

390 €

Nos conseils

L'Eurostar HF représente le meilleur compromis entre investissement et utilité : économie d'énergie liée à son optimisation hydraulique, et garantie prolongée de 3 ans. À utiliser sans modération !

Les filtres

Deuxième élément-clé de votre machinerie, le filtre sert à retenir toutes les impuretés présentes dans votre eau. Il en existe deux sortes : les filtres dit à sable, et ceux à cartouche.

Chacun d'entre eux peut filtrer avec une certaine finesse de filtration, et possède ses défauts et ses avantages.

De série, votre bassin sera équipé d'un filtre à sable pour les containers, et d'un filtre à cartouche ou à sable pour les IronPool en fonction de leur volume. Naturellement, et en fonction de vos contraintes, le choix de votre filtre peut être adapté !

RTM CS Side (sable)

- Couvercle transparent de 250 mm de diamètre avec purge d'air ;
- Couvercle sans filetage ;
- Manomètre paramétrable à monter sur la vanne ;
- Réseau intérieur en diamètre 63 mm ;
- Purge basse de diamètre 50 mm ;
- Crépine de purge basse, dévissable de l'extérieur ;
- Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches, avec purge automatique ;
- Simplicité d'entretien ;
- Finesse de filtration 40 microns avec du sable ;
- Garantie 10 ans.

inclus

Filtre à cartouche Eco Clear

- Finesse de filtration : 20 à 25 microns ;
- Pression maximale : 3,5 bars ;
- Polyvalence ;
- Fabriqué en polypropylène à haute résistance aux chocs ;
- Manomètre, bouchon de purge et de vidange ;
- Ouverture facile ;
- Garantie 2 ans.

inclus

RTM HF Side

• Revêtement intérieur lisse et anti bactérien pour une filtration plus saine ;

• Très faible perte de charge du fait de sa conception intérieure, le nec plus ultra l'optimisation hydraulique ;

• Grand couvercle transparent de 250 mm de diamètre avec purge d'air, sans filetage ;

• Manomètre paramétrable à monter sur la vanne ;

• Réseau intérieur en diamètre 63 mm, avec coudes à grand rayon, entièrementdémontable ;

• Rotation à 90°du collecteur supérieur ;

• Crépines de filtration à haut débit linéaire, collecteur à 6 branches avec purge automatique.

590 €

Masse filtrante silice calibrée THPF

• Réduction de la turbidité

• Finesse de filtration 10 fois supérieure au sable

149 €

Nos conseils

Le filtre à cartouche est préférable quand aucun point d'évacuation des eaux usées n'est à portée, afin d'éviter les eaux de contre lavage. Sa finesse de filtration le rend même plus efficace que du sable en masse filtrante.

Si l'environnement d'installation du bassin est pluôt chargé en arbre à pollens, ou en pollutions diverses, nous vous préconisons de passer sur de la silice calibrée à Très Haute Performance de Filtration afin de retenir les particules les plus fines !

La désinfection

Brominateur (garantie 2 ans)

- Cuve en ABS ;
- Permet de gérer votre bassin au chlore ou au brome ;
- Grâce à son robinet manuel, permet d'avoir un pouvoir d'action simple et fiable sur la quantité de produit que vous allez injecter dans votre bassin. Idéal pour les petits volumes ;
- Nous vous recommandons le brome car ce produit est peu sensible au PH et moins agressif pour vos muqueuses. Il désinfecte à 100% jusqu'à une température d'eau à 35°.

390 €

Visuel : non-connectée

Régulateur de PH

- Pompes péristaltiques ;
- Galets 3 rouleaux ;
- Alarme de surdosage ;
- Garantie 2 ans.

Non-connectée : 590 € **Connectée : 890 €**

Visuel : connectée

Régulateur chlore

- Pompes péristaltiques ;
- Galets 3 rouleaux ;
- Alarme de surdosage ;
- Garantie 2 ans.

Non-connectée : 590 € **Connectée : 890 €**

Boitier analyse BWT wifi

- Analyseur d'eau de piscine connectée ;
- Wifi sans abonnement ;
- Analyse du sel, chlore, brome et PH ;
- Application à télécharger.

490 €

Electrolyseur E8

- Électrolyseur au sel couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22 gr/h ;
- Paramétrage de la production grâce à l'affichage LED ;
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production ;
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série ;
- 5 niveaux de réglage de la production (20, 40, 60 , 80 et 100%) ;
- Garantie 3 ans / 8 000 heures.

1 690 €

Electrolyseur Pro A8 (Redox + PH)

- Electrolyseur au sel combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine ;
- Large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 gr/h couvrant les besoins de tous les bassins du marché ;
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production ;
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série (si cellule montée verticalement) ;
- Pilotage de la pompe de filtration et de l'éclairage ;
- Pas besoin d'un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu'à 50W, la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle ;
- Kits de régulation pH, ORP et détecteur de flux mécanique en option ;
- Kit de connexion WiFi en option : permet de piloter et sauvegarder l'ensemble des fonctionnalités à distance via une application connectée ;
- Garantie 3 ans / 8 000 heures.

3 790 € **Kit Wifi : 490 €**

Electrolyseur EES Pro

EES PRO présente les mêmes caractéristiques que l'EES auxquelles viennent s'ajouter :

- Contrôle automatique du pH et du potentiel Rédox ;
- Régulation proportionnelle du pH et du potentiel d'oxydo-réduction ;
- Point de consigne réglable des niveaux de pH et du potentiel d'oxydo-réduction ;
- Etalonnage aisé du capteur de pH.

4 890 €

Nos conseils

Le brominateur représente la meilleure solution pour la désinfection de nos bassins. Il allie simplicité, facilité et fiabilité à faible coût.

Les électrolyseurs E8 et EES ne sont pas recommandés pour les piscines équipées de liners ou de membranes armées 150/100ème et 200/100ème car ils ne permettent pas la mesure et le contrôle du potentiel Redox généré dans l'eau de la piscine !

Les PVC armés

Alkorplan Gamme 1000

inclus

Blanc	Bleu adriatique	Bleu clair	Gris souris	Sable	Vert adriatique

Alkorplan Gamme 2000

Tarif 6m : 890 € - 12m : 1 790 €

Blanc	Bleu adriatique	Bleu clair	Gris souris	Sable	Vert adriatique	Gris anthracite

Alkorplan Gamme 3D Touch

Tarif 6m : 1 490 € - 12m : 2 890 €

Relax	Vanity	Sublime	Authentic	Elegance	Prestige	Origin

Autre membrane armée sur demande

Kit pièce à sceller en couleur

290 €

Accordez les pièces à sceller à la couleur de votre PVC ou jouez sur les couleurs pour créer un contraste original et unique !

Finitions bois et PVC

Lames PVC Timbertech AZEK

inclus

Les lames timbertech sont composées à 100% de PVC. Leurs finitions effet bois les rendent plus réaliste que jamais.
Grâce à leur composition et leur méthode de fabrication, elles sont sans entretien, ont une excellente tenue aux UV, et ne dilate pas ou très peu.
Couleurs disponibles : gris foncé et marron.

Le chauffage

Un système de chauffage, et notamment une pompe à chaleur ne se choisit pas au hasard !

C'est pourquoi chacune de nos propositions commerciales comporte un bilan énergétique précis, qui préconise la bonne puissance de votre pompe à chaleur et vous donne une estimation de votre consommation.

Votre investissement correspondra ainsi à votre besoin et vous donnera entière satisfaction !

Le bilan énergétique

Il a été conçu par notre fournisseur en partenariat avec le CSTB et est basé sur 25 années d'archives météo.

Il est composé d'une quarantaine de critères dont une grande partie peuvent être gérés par nos soins. Cependant certains relèvent de choix personnels et c'est à ce moment que nous avons besoin de vous !

Il faudra alors nous communiquer :

- La plage de baignade souhaitée : date début et date fin
- La température de l'eau souhaitée

Enfin, et cela peut faire partie des options du projet, disposez-vous au minimum d'une bâche à bulle, voire un rideau sur le bassin. Ce critère est très important car il permet de limiter la perte de calories et donc de réaliser une économie significative sur la pompe à chaleur à l'achat et sa consommation.

L'expertise BWT au service de votre tranquillité

PRODUITS

- Gamme complète ;
- Grand écran tactile TFT facile à lire ;
- Télésurveillance sécurisée pour la maintenance préventive ;
- Diagnostic à distance par le professionnel ;
- Compatible avec l'application smartphone BWT



FI CONNECT de BWT est une gamme de pompes à chaleur parmi les plus performantes du marché.

La technologie Full Inverter fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée. Base sur l'apprentissage durant des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement.

Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique.

Caractéristiques

Facilité d'utilisation connectée :

Facilité d'utilisation connectée : le grand écran tactile rappellera au particulier l'utilisation de son Smartphone. Une technologie IPS a cristaux liquides pour des couleurs plus profondes et un affichage plus dynamique. La connectivité WIFI offre un contrôle à distance de TOUS les paramètres via l'application BWT Home. La même application pilote la plupart des appareils BWT: Pearl Connect, Pearl Water Manager, Robots P600, Cosmy 200 et 250, adoucisseurs…

Sécurisant :

La machine est sous-controle en permanence par les experts BWT Pool Products, qui, des lors qu'ils reçoivent une alerte, peuvent préconiser une action ou un réglage directement à l'utilisateur. Vous restez concentré sur vos constructions et vos installations.

Gamme complète :

La gamme BWT Inverter horizontale offre un choix de puissances, permettant d'équiper tous les types et toutes les dimensions de piscines.

Réversibles :

Une pompe a chaleur BWT FI CONNECT peut donc aussi bien chauffer que refroidir une piscine. Cette fonction sera appréciée pour le confort de baignade dans des régions très chaudes, dans le cas de piscines sous abri pendant l'été ou pour abaisser et maintenir la température des bassins d'élevage ou de stockage, en aquaculture.

Simple d'utilisation :

Accédez aux trois modes de fonctionnement intuitifs en une seule touche. Messages d'alarme, diagnostics et résolutions de problèmes, contact de la hotline. Accès aux 50 derniers journaux.

		BWT FI 30	BWT FI 45	BWT FI 55	BWT FI 70	BWT FI 85	BWT FI 105	BWT FI 160	BWT FI 160 Tri	BWT FI 190 Tri
Classe		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volume maximal recommandé		30 m³	45 m³	55 m³	70 m³	85 m³	105 m³	160 m³	160 m³	190 m³
Perfomances:										
Puissance restituée Boost Mode (kW)	"Air 28°C Eau 28°C 80%HR"	7,3 kW	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1 kW	20,4 kW	27,8 kW	27,8 kW	35,6 kW
COP Mode Boost		6,5 ~ 5,9	6,5 ~ 5,5	6,8 ~ 5,4	6,8 ~ 5,6	6 ~ 5,1	5,9 ~ 5,2	5,9 ~ 5,2	5,9 ~ 5,2	5,6 ~ 5,2
Puissance restituée Mode SMART (kW)		7,3 ~ 3,2 kW	9,8 ~ 3,5 kW	10,6 ~ 3,9 kW	13,1 ~ 4,2 kW	16,1 ~ 5,5 kW	20,4 ~ 6,5 kW	27,8 ~ 10,5 kW	27,8 ~ 10,5 kW	35,6 ~ 12,8 kW
COP Mode SMART		10,8 ~ 5,9	10,8 ~ 5,5	10,8 ~ 5,4	11,2 ~ 5,6	10,8 ~ 5,1	10,1 ~ 5,2	10,1 ~ 5,2	10,1 ~ 5,2	12,8~ 5,6
Puissance restituée ECO-Silence (kW)		5,8 ~ 3,2 kW	5,8 ~ 3,5 kW	7,1 ~ 3,9 kW	8,4 ~ 4,2 kW	9,9 ~ 5,5 kW	12,2 ~ 6,5 kW	18,6 ~10,5 kW	18,6 ~10,5 kW	20,4 ~13,5 kW
COP ECO-Silence (kW)		10,8 ~ 8,3	10,8 ~ 8,3	10,8 ~ 8,3	11,2 ~ 8,5	10,8 ~ 8,3	10,1 ~ 8,1	10,1 ~ 8,1	10,1 ~ 8,1	12,8 ~ 8,3
Puissance restituée Mode Boost (kW)	"Air 15°C Eau 26°C 70%HR"	5,6 kW	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 Kw	14,8 kW	22,8 kW	22,8 kW	28,2 kW
COP Mode Boost		5,3	5,3	5,2	4,7	5,1	4,5	4,5 ~ 4,2	4,5 ~ 4,2	4,4
Puissance restituée Mode SMART (kW)		5,6 ~ 2,6 kW	6,6 ~ 3,2 kW	7,8 ~ 3,5 kW	9,8 ~ 3,7 kW	11,5 ~ 4,2 Kw	14,8 ~ 4,9 kW	22,8 ~ 8,1 kW	22,8 ~ 8,1 kW	28,2 ~ 10,2 kW
COP Mode SMART		6,7 ~ 5,3	6,7 ~ 5,6	6,7 ~ 4,9	7,0 ~ 4,5	6,7 ~ 4,2	6,6 ~ 4,3	6,5 ~ 4,2	6,5 ~ 4,2	6,8 ~ 4,4
Puissance restituée ECO-Silence (kW)		2,9 ~ 2,6 kW	3,8 ~ 3,2 kW	4,9 ~ 3,5 kW	7,8 ~ 3,7 kW	6,7 ~ 4,2 kW	8,5 ~4,9 kW	12,5 ~ 8,1kW	12,5 ~ 8,1kW	16,8~10,2 kW
COP ECO-Silence (kW)		6,7 ~ 5,6	6,7 ~ 5,6	7,1 ~ 6,1	7,0 ~ 5,5	6,7 ~ 5,7	6,6 ~ 5,6	6,5 ~ 5,6	6,5 ~ 5,6	6,8 ~ 5,7
Puissance restituée Boost Mode (kW)	"Air 7°C Eau 26°C"	3,6 kW	3,6 kW	4,9 kW	7,9 kW	9,0 kW	11,7 kW	17,6 kW	17,6 kW	23,3 kW
COP Mode Boost		3,7	3,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,7	6,7	4,2
Puissance restituée Boost Mode (kW)	"Air -7°C Eau 26°C"	3,4 kW	3,4 kW	4,7 kW	5,5 kW	6,8 kW	8,3 kW	12,0 kW	12,0 kW	14,7 kW
COP Mode Boost		2,8	2,8	3,9	3,6	2,8	3	2,8	2,8	2,9
Tension d'alimentation		230 V Mono	230 V Mono	230 V Mono	230 V Mono	230 V Mono	230 V Mono	230 V Mono	400 V Tri	400 V Tri
Niveau sonore MINI, Mode Silent (à 10m)		21 ~ 23 dB(a)	21 ~ 25 dB(a)	22 ~ 26 dB(a)	23 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)	32 ~ 38 dB(a)
Plage de fonctionnement		-15°C -> 38°C								
Composants:										
Type de compresseur		2D Full DC Inverter								
Soupape d'expansion		Électronique								
Échangeur de chaleur		Titanium Twisted								
Installation:										
Raccordement à l'eau		1,5" / 50 mm								
Débit d'eau		3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	12 m³/h

Les couvertures souples

Bâche à bulle et enrouleur manuel



La bâche à bulle Super 500 Energy Guard est dotée d'une épaisseur de 500 microns ce qui lui confère résistance et pérénité, d'une technologie optimisant les échanges thermiques pour réchauffer votre bassin et d'un piège à feuilles récupérant les impuretés avant qu'elles ne tombent dans l'eau à la fin de l'enroulage !

Elle est accompagnée de son enrouleur INOX, à platine ou à roulette en fonction de votre installation. Attention, cette bâche est non-conforme à la norme sur la sécurité des bassins.

Container 6m : 990 € **Container 12m : 1 290 €**

Bâche à barres et enrouleur manuel

La MAMBO fait partie des bâches à barres les plus hautes de gammes du marché. Elle est composée d'une toile polyester enduite de PVC verni, traité anti U.V sur ses deux faces et de haute résistance (650g/m²). La continuité de la toile, au passage des barres, est un gage de résistance mécanique accrue de la couverture. Des barres en profilé d'aluminium laqué, au coloris de la couverture, la renforcent, la rigidifient et lui permettent de supporter, sans dommages, la chute d'un enfant. La tension est quant à elle assurée par des cliquets en INOX.

Pour une sécurisation optimale des jeunes enfants et des animaux domestiques, Mambo est munie, sur ses deux longueurs, d'oeillets de la même couleur que le tissu permettant la mise en place de sandows (en option) dans les régions fortement ventées. Toutes les fixations sont protégées par des fourreaux afin d'éviter l'abrasion de la couverture lors de son enroulement.

Une manivelle motorisée (en sus) permet d'enrouler une couverture Mambo de 10 mètres de longueur en moins d'une minute, sans efforts.

La fermeture de la couverture est assurée par une sangle de déroulement qui peut être désaccouplée de la couverture et mise à l'abri durant les périodes de fermeture prolongée.

Coloris disponibles : bleu, sable, vert amande et gris.

Container 6m : 1 390 € **Container 12m : 2 390 €**

Bâche d'hivernage

Cette couverture opaque est en tissu polyester de 650gr, tramé et armé, enduit de PVC.

La face inférieure de la couverture en contact avec le sol est toujours de couleur sable afin de ne pas risquer de le teinter. Des perforations judicieusement réparties permettent l'évacuation rapide de l'eau de pluie, évitant ainsi la formation de poches. Le revêtement en PVC de Wintersafe est traité contre les ultraviolets et résiste aussi aux produits chlorés. Elles sont livrées avec un sac de protection et un sac de rangement pour les accessoires.

Coloris disponibles : bleu / sable, vert amande / sable, gris / sable et sable / sable.

Container 6m : 590 € **Container 12m : 1 090 €**

Les couvertures rigides

Rideau hors sol

Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s'enroule en dehors du bassin, à une extrémité de ce dernier. Le moteur se trouve dans l'axe et dispose d'une fin de course électronique pour un réglage précis et facile. Les lames sont disponibles dans les coloris suivants : Blanc / Sable / Gris Clair / Gris Moyen / Bleu.

En option pilotage du rideau à distance, asservissement à l'électrolyseur et poteaux laquer : Sable / Gris Clair / Gris Anthracite / Noir

Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Container 6m : 4 590 € **Container 12m : 7 490 €**

Rideau immergé surface

Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s'enroule dans votre bassin juste sous la surface de l'eau sous un caillbotis en Cumaru. Le moteur se trouve dans l'axe et dispose d'une fin de course électronique pour un réglage précis et facile. Une cloison de séparation est installée entre le logement du rideau et le bassin afin d'éviter tout emprisonnement et noyade. Coloris disponibles : Blanc / Sable / Gris Clair / Gris Moyen / Bleu.

En option pilotage du rideau à distance et asservissement à l'électrolyseur.

Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Container 6m : 9 290 € **Container 12m : 12 390 €**



Rideau immergé fond de bassin

Conforme à la norme NFP 90-308, ce rideau électrique à lames s'enroule dans votre bassin sous un caillbotis en IPE, à une profondeur que l'on aura déterminée ensemble. L'installation de ce rideau vous génère une plage immergée naturelle. Le moteur se trouve dans l'axe et dispose d'une fin de course électronique pour un réglage précis et facile. Les lames sont disponibles dans les coloris suivants : Blanc / Sable / Gris Clair / Gris Moyen / Bleu.

En option pilotage du rideau à distance et asservissement à l'électrolyseur.

Lames garanties 3 ans - Moteur garantie 5 ans.

Container 6m : 10 490 € **Container 12m : 13 490 €**

Pilotage à distance — 490 €

Asservissement électrolyseur — 390 €

Nos conseils

La bâche à bulle est un minimum lorsque l'on installe un système de chauffe.

Attention cependant ! En fonction de l'installation de votre bassin, vous devrez répondre à certaines normes de sécurité enfant. Les ridaux à lames sont ce qu'il y a de mieux sur le marché.

À savoir également que les rideaux immergés sont difficiles à installer après livraison.

Les aménagements

Profondeur / Ligne d'eau

Container 6m : de 116 à 140cm - **2 490 €**
Container 12m : de 116 à 140cm - **4 590 €**

Intérieur du bassin

Escalier d'angle trois marches - **1 790 €**
Plage immergée, 75cm de longueur - **1 790 €**
Plage immergée avec escalier deux ou trois marches - **2 490 €**
Plage immergée avec escalier droit, encastré ou non - **2 890 €**
Monobloc Relax - **3 790 €**
(2 plages immergées 150x0,8cm + 1 escalier trois marches 73cm de largeur)
Sortie de bain - **290 €**
Nouveau : Échelle rambouillet - **890 €**

Container

Escalier accès intégré sécurisé avec limon avec garde corps - **2 990 €**
Escalier accès extérieur avec garde corps - **2 990 €**
Trappe piscine enterrée - **890 €**

Notre conseil

Attention ! Certains aménagements ne sont pas évolutifs !

NCC et massages

Vous souhaitez nager dans votre piscine ? La solution : installer une nage à contre courant !

Badu Jet Smart

40m³ / heure

4 290 €

Badu Jet Wave

54m³ / heure

5 490 €

Badu Jet Vogue

54m³ / heure

6 390 €

Badu Jet Primavera

54m³ / heure

6 990 €



Badu Jet Turbo Pro

Jusqu'à 350m³ / heure

15 990 €

Tuyau de massage standard	**190 €**
Tuyau de massage pulsateur	**430 €**
Télécommande NCC	**990 €**
Set de 4 jets de massage	**2 990 €**
Banquette pour set de massage	**790 €**

Nos conseils

Le choix d'investir dans une nage à contre courant doit être réflechi ! Il s'agit d'un équipement onéreux qu'il faudra amortir et non laisser dans un coin. Attention à la qualité et à la puissance des différentes NCC que vous pourrez retrouver dans le commerce ou sur Internet.

Les parois vitrées

Vitres en insert

Ce modèle de vitre est appelé en insert car il est entièrement intégré à la paroi.

Il s'agit en réalité de Plexiglass traité anti UV. Cette option permettra de donner cachet et originalité à votre bassin ainsi qu'à votre jardin, surtout durant les soirées d'été !

S'accorde parfaitement avec un spot LED couleur. Grâce à notre système de fixation du PVC entièrement démontable, n'importe quel poseur de PVC sera parfaitement en mesure de rénover votre bassin dans 15 ou 20 ans : aucun silicone ou autre colle en cartouche qui risque de se faire attaquer par les produits de traitement des eaux avec le temps !

2 190 € le m²

Vitres topless

À la différence de la vitre en insert, le modèle topless se voit dépourvu de renfort haut !

C'est donc la vitre qui assure sa propre rigidité. De plus, elle offre un effet «débordement» pour une élégance inégalée.

Le procédé de fabrication reste le même, pour un changement aisé du PVC et une pérénité accrue.

3 190 € le m²

Nos conseils

La paroi vitrée ne peut pas être installée sur tous les types de pose de votre bassin…

Mais si vous le pouvez, sublimez-le avec cette finition qui en laissera plus d'un bouche bée !

Bien-être

Nous avons la possibilité - sur la base de nos containers - d'y ajouter une partie sauna ou une partie spa. Le sauna peut être rajouté dans un container de 6m ou de 12m. Le spa quant à lui ne sera présent que sur les containers de 12m.

Sauna

Les devis pour les saunas sont tous personnalisés et établis sur mesure : dimensions, agencement etc… Les budgets de départ se situent aux alentours de 8 000€ TTC.

SPA

Les spas, compte tenu de la place occupée, ne seront disponibles qu'avec les containers de 12m, toujours en installation hors sol, semi enterrée ou enterrée. Ils sont intégrés à ras la plage en bois. Votre SPA disposera de sa propre machinerie, de son propre circuit hydrolique, ainsi que de sa propre eau qui est alors traitée indépendamment de celle de la piscine. Il existe plusieurs modèles : 2, 3 ou 4 places.

De nombreuses options sont également disponibles, en plus des options standard liées à la piscine container : escalier d'accès, vitre, etc…

	2 places	3 places	4 places
Tarif	**13 272 €**	**13 668 €**	**21 972 €**
Blower & aromathérapie	490 €	490 €	590 €
Buse de pieds	390 €	250 €	390 €
Chromathérapie	490 €	490 €	490 €
Cascade	Néant	190 €	190 €

Nos conseils

Grâce à l'installation d'un sauna ou d'un spa, vous allez pouvoir apporter relaxation à votre corps ! Une vraie cure à la maison !

Options diverses

Douche solaire 35L

249 €

À placer au soleil pour avoir de l'eau toujours chaude grâce à l'énergie solaire !
La douche est équipée d'un rince-pieds pour plus de propreté avant la baignade !

Spot LED lumière blanche

inclus

Spot LED lumière couleur avec télécommande

290 €

Balai automatique Zodiac MX9

690 €

Le balai automatique représente une réelle alternative au robot. Ils sont à brancher sur une aspiration de la piscine. Toutes les saletés aspirées sont alors traitées par le filtre de la piscine.

D'un poids de 3 kilos, il est facile à manipuler et ne tombe jamais en panne car absence d'électronique.

Il est également capable de nettoyer les parois.

Nos conseils

Le spot LED couleur offre une ambiance des plus chics dans votre jardin.

Son plus gros avantage réside dans sa télécommande qui permet de gérer l'éclairage tout en restant assis.

Pack Zen

6M : 1 090 €

12M : 1 390 €

Une bâche à bulle classic 300
Une bâche d'hivernage Wintersafe
Un balai automatique Zodiac R3

Pack Premium

6M : 2 190 €

12M : 2 590 €

Une bâche à bulle Super 500 avec son enrouleur inox
Une bâche d'hivernage Wintersafe
Un balai automatique Zodiac MX9

Kit de démarrage

290 €

5 kilos de chlore ou 5 kilos de brome Label Bleu
5 kilos de chlore choc ou 5 kilos de régénérateur brome Label Bleu
1 kit de bandelette Aquacheck chlore ou brome
1 manche
1 épuisette
1 brosse
Kit gommes / absorbeurs / préfiltre

Ma Piscine Mobile

Contactez-nous !

mapiscinemobile.fr - contact@mapiscinemobile.fr
instagram.com/mapiscinemobile
facebook.com/mapiscinemobile
06 18 37 33 11

Compte tenu de la conjoncture actuelle, merci de prendre en considération que certains prix peuvent varier entre la lecture du catalogue et l'établissement du devis